farbenmix.de

FOTOANLEITUNG DREHROCK

+ Link zum Video Tutorial

INSA



aus Webware...



...oder Jersey...



...oder auch einlagig!

Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!
Für Insa als doppellagiger Drehrock komplett aus Jersey liegt eine Videoanleitung unter www.farbenmix.de/Insa vor.


Nähanleitung Insa aus Webware (doppellagig):



Alle Teile laut Schnittteilliste inklusive Nahtzugabe zuschneiden.
Alle Markierungen übertragen.



Acht Gummibänder, ca. 2- 4 cm kürzer als die eingezeichnete Länge zuschneiden (je nach gewünschter Raffung).



An der oberen und unteren Kante der Oberrockteile je eine kleine Markierung machen, ein Lineal von der oberen zur unteren Markierung anlegen und mit Trickmarker/ Kreide eine Linie aufzeichnen.



Gummiband zunächst oben mit ein paar Stichen fixieren und dann gedehnt mit dreigeteiltem Zickzackstich auf der Linie feststeppen. **Achtung!** Der Unterfaden sollte dazu farblich zum Außenstoff passen!


Alternativ zum Gummiband kann auch Framilastic/Framilon verwendet werden. Wie man damit schöne Raffungen erzeugen kann zeigt unser Video.



Nach und nach alle oberen Rockteile rechts auf rechts legen und die senkrechten Näht nähen. Die Nahtzugabe auf Wunsch zur Seite legen und dekorativ absteppen.



Auch beim Unterrock alle senkrechten Nähte rechts auf rechts legen und nähen.




Optional am Oberrock einen Rüschenstreifen ansetzen. Diesen zuvor auf die Saumweite einkräuseln und zum Ring schließen.

Oder den Rocksaum anders gestalten: weitere Tipps zum Verarbeiten von runden Säumen gibt es HIER.



Auch den Rocksaum des Unterrocks ganz nach Wunsch gestalten.



Beide Röcke ineinander stecken und oben knappkantig aufeinander fixieren.



Die Passe im unteren Bereich auf Wunsch verzieren, an den schmalen Kanten versäubern und rechts auf rechts legen.

Ca. 2-3 cm nähen, dann eine Öffnung für das Gummiband lassen und den Rest nähen.



An Rock und Bund die Viertelstellen markieren. Die Naht vom Bund liegt dabei genau in der Mitte eines Rockteils. Die Öffnung für das Gummi liegt oben an der freien Kante, damit sie später nach innen zeigt. Passe rundherum annähen.



Die Passe oben 1 cm umfalten und bügeln, dann erneut ca 4 - 5 cm umfalten, feststecken. Unter- und Oberkante knapp absteppen



Je nach Gummibandbreite den Bund noch einmal absteppen. Denkbar wären zwei schmale ca. 1 cm breite oder ein Gummiband von ca. 3 cm Breite.

Hier wird ein Knopflochgummiband verwendet, dafür sollte der abgesteppte Tunnel ca. 2,5 cm breit sein. Dieses mit einer Sicherheitsnadel einziehen, bis beide Enden herausschauen.



Ein Ende umklappen und nach innen in den Tunnel stecken und gut festnähen.



Einen möglichst flachen Knopf annähen und die Weite des Gummibandes am besten am Kind überprüfen.



Das Knopflochgummi erst in die eine Richtung mit einem Loch über den Knopf ziehen und dann mit dem nächsten Loch in die entgegengesetzte Richtung über den Knopf legen. Das Gummiband soweit einkürzen, das noch ca. 5-6 Löcher für den Größenzuwachs über sind. Das überstehende Gummi dann in den Tunnel zurück stecken.



FERTIG!!!



...oder doch lieber Insa einlagig?

Insa als einlagiger Rock aus Webware:



Der Rock Insa kann auch einlagig genäht werden. Dazu werden nur die Passe und 4 x das Unterrockschnittteil inkl. Nahtzugabe zugeschnitten. Die Rockteile wie oben beschrieben zusammen nähen und die Passe ansetzen. Saum nach Wunsch gestalten, Gummiband einziehen – FERTIG!

Insa als einlagiger Rock aus Jersey mit Bund aus Bündchenware:

In dieser Version ist der Rock etwas kürzer, da die Passe länger ist als ein Bund aus Bündchenware. Daher hier bitte VORHER die Länge überprüfen!



Ganz schnell lässt sich der Rock aus Jersey nähen. Dazu werden 4x die Unterrockschnittteile inkl. Nahtzugabe zugeschnitten und rechts auf rechts mit der Overlock zusammengenäht.

Aus Bündchenware einen Bund zuschneiden: die Länge entweder am Kind abmessen, obere Rockweite messen (ungedehnt!) und mit 0,7 multiplizieren oder die Maße aus der Tabelle (s. Schnittbogen) entnehmen. Die Höhe kann beliebig gewählt werden. Den Bund an den schmalen Seiten rechts auf rechts zum Ring schließen, dabei ggf. eine Öffnung für ein Bindeband lassen. Dann den Bund längs links auf links legen und gleichmäßig gedehnt an den Rock annähen. Den Saum mit Rüsche oder Rollsaum arbeiten oder ganz fetzig nur mit der Overlock versäubern. FERTIG!

Insa als doppellagiger Rock aus Jersey mit Bund aus Bündchenware:



Zu dieser Version liegt eine ausführliche Videoanleitung vor.





